

Catálogo Digital



Útil na cidade.
Indispensável
no campo.



75 **99133.8598** 
atendimento

 WWW.BALANCASTEXAS.COM.BR
 [BALANCASTEXASOFICIAL](https://www.instagram.com/BALANCASTEXASOFICIAL)

AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA, Nº 1.398 | BAIRRO SIM
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

TRONCOS



Modelo TRP



Modelo TRP/GT



Modelo TRP/SG

Características

- Castração com total proteção contra coices
- Inseminação artificial
- Aplicação de vermífugos e demais medicamentos
- Injeção na veia
- Extração de sangue para exames
- Marcação a fogo em qualquer parte dos animais
- Vacinação em geral
- Curar abscessos e descornar
- Auxílio nos partos difíceis
- Tratamento de cascos
- Intervenções veterinárias em geral

Conheça os Modelos de Tronco (com pistão ou catraca)

Comprimento	Altura total	Abertura inferior interna	Largura total	Abertura superior interna	Abertura inferior externa	Abertura superior externa	Base concreto
3,80m	2,80m	0,49m	2,70m	1,00m	0,65m	1,18m	4,00 x 1,10m

Tronco com uma gabine, a base de concreto é 3,20 x 1,10m e o tronco sem gabines a base é 2,40 x 1,10m.

BALANÇAS



Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Características

Com chassi totalmente metálico e tratamento anticorrosivo, as nossas balanças possuem Certificado de aferição do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), com muita resistência, durabilidade e precisão.

Possui cutelos e coxins em aço carbono 1045, gaiola em madeira de lei, gabinete protetor em aço para mesa de pesagem.



Conheça os Modelos

Modelo	Capacidade (kg)	Nº animais	Plataforma	Altura	Base de concreto
B-1 Jr	1.500	01	2,80 x 1,10	2,40	2,90 x 2,50
B-1	1.500	01 a 02	3,00 x 1,30	2,40	3,10 x 2,80
B-4	3.000	04 a 06	3,00 x 2,00	2,40	3,10 x 3,50

REBOQUE



Modelo T 1000 CARENANDO

Características

Carroceria: 2,40 X 1,48 X 1,89m
Capacidade: 1000kg
Com freio
Roda e Pneu Aro 13
Maleiro Opcional

Ideal para transporte de cavalos.

REBOQUE



Modelo T 500 JAL

Características

Carroceria: 3,95 X 1,20m
Capacidade: 500kg
Lanterna de Led
Chassi em Alumínio
Jante de liga leve
Roda e Pneu Aro 13